



Spolek Krušnohorských Včelařů

Včelařské centrum LOM

www.skvapis.cz

Metodika spolku
Petr Táborský

CHOV MATEK

Výnos je dědičná vlastnost



Příprava chovného včelstva - připomenutí

Silné včelstvo

- Obsedá dva nástavky
- Dobrý zdravotní stav
- Stará matka
- Chovná nálada



KROK 1 - Podněcování chovného včelstva



U chovného včelstva, které jsme vybrali podle chovných zásad následuje:

- 25 dní před vložením série larviček zahájíme podněcování
- Zaznamenáme v časovém plánu odchovu matek

KROK 2 - Oddělení matky

- Mezi nástavky vložíme mateří mřížku, devět dní před zahájením chovu
- Tam kde není matka nebude otevřený plod
- Nástavek s matkou oddělíme na jiné dno a přemístíme v doletu



KROK 3 - Příprava chovného včelstva



- **Létavky se vrátí a posílí včelstvo**
- **Chovné včelstvo zúžíme přepážkou**
- **Přidáme mezistěnu (aby později nezastavěly vloženou sérii)**
- **Vložíme pylový plást**
- **Smeteme mladušky z odstaveného včelstva, přidáme**


KROK 4 - Podníčení k chovu

- Z odloženého včelstva odebereme plást s otevřeným plodem, aby tam byla i vajíčka
- Plást na jeden den vložíme do včelstva bez matky, pro chov. Tím včelstva naladíme pro chov



KROK 5 - Larvení

- Druhý den plast vyndáme
- Vajíčka, ze kterých se staly larvička a plavou v kašičce, nalarvíme
- Sérii vložíme zpět
- Při zastavené snůšce prokrmíme



Chovné včelstvo - série





KROK 6 - DALŠÍ POSTUP

- Zaznamenáme datum vložení série
- Za deset dní můžeme přistoupit ke školkování
- Ty pohodlnější (já k nim patřím) přidávají zavřené matečníky do oddělků. Nevýhoda tam je, že nevidíme jak matka vypadá.



Jiný způsob příprav série



Využití matek

- Hlavní účel je použití do oddělků. Jednak přidání prostřednictvím matečníku
- Nebo neoplozených matek s klíčkou.
- K výměně matek použijeme oplodněné matky.



Oploďňáček

Měli bychom mít k dispozici oplozené matky.

K tomu nás slouží oploďňáčky.

Ten naplníme smetenými včelami, které jsem předtím omámili.

Vložíme k nim neoplozenou matku a umístíme je v terénu.





Omámené včely odměříme



Časový plán odchovu matek

Den	příklad na data	Prováděný zákrok
-25	5.4	Začátek podněcovacího krmení
-9	21.4	Oddělení matky
-4	26.4	Naklazení vajíček plemennou matkou
0	30.4	Vložení serie z larviček (VLOŽTE DATUM ZÁMĚRU, OSTATNÍ BUŇKY SE VYPOČÍTAJÍ)
+5	5.5	Mateřské buňky jsou zavíčkované. Možnost vložení mateřích buněk do termostatu
+10	10.5	Školkování mateřích buněk. Možnost použití do oddělků
+12	12.5	Líhnutí matek
+13	13.5	Plnění oplodňáčků a přidávání matek Umístění oplodňáčku do temna
+15	15.5	Rozmístění oplodňáčku na stanoviště
+18	18.5	Páření matek
+25	25.5	Začátek kladení matky
+36	5.6	Kontrola oplodňáčků - kontrola zavíčkovaného plodu. Využití matek
+45	14.6	Odstranit matky které nekladou



L A R V I Č K Y

PŮLDENNÍ

JEDNODENNÍ

DVOUDENNÍ

TŘÍDENNÍ

Následek špatné evidence





Značení matek



**Až vychováš své první matky,
teprve jsi včelařem.**

