



Spolek Krušnohorských Včelařů
Včelařské centrum LOM

www.vcely.cz

Včelařské časné léto - díl 6

Květen až polovina června



Spolek Krušnohorských Včelařů
Včelařské centrum LOM

www.vcely.cz

Včelařské časné léto

Přibližné trvání dle kalendáře	Stav vývoje				Včelařova práce
	Vůdčí rostliny			Včelstva	
	druh	dobu rozkvětu	stanoviště	životní projevy	
Od konce května do poloviny června	trnovník (akát)	V.-VI.	stromořadí, volně	vrcholení rozvoje, sklony k rojení, rozmnožovací pud, snůška	nasazování medníků
	maliník	VI.-VII.	paseky, lesy		stavební rámek
	vičenec	V.-VII	pole, volně		sbírání rojů
	ovocné stromy	V. – VI.	sady		omezování rojení
					chov matek
					kočování

Stavební rámek znovu – co z něj vyčteme?

- Včely na rámku nestavějí – není snůška
- Včely stavějí dělničinu – je snůška, převládá shromažďovací pud
- Včely zalévají dělničinu medem – začala silná snůška
- Včely stavějí trubčinu – objevuje se pud rozmnožovací
- Na stavebním rámku jsou misky – rojová nálada



Nasazování medníků

Metodika vpouštění

- Jestliže včelstvo musí přejít do dalšího nástavku, hovoříme o **vpouštění**
- Nezbytné to je u úlů o nestejně rámkové míře
- Medník vybavíme soušemi, nejlépe dobře skladovanými po loňském vytočení
- Vkládáme mřížku ihned – pokud ji používáme

Metodika přeložení

- Včelstvo do medníku **překládáme**, můžeme-li do něj převěšovat plásty z plodiště
- Snažíme se oddělit matku v plodišti
- Převěšujeme pouze zavíčkovaný plod
- Pokud jsme matku nenašli, provádíme po týdnu kontrolu

ROJE – i nejschopnějšímu včelaři jednou „uletí včely“

- I když jsme udělali maximum k jejich zabránění, neznamená to, že nebudou
- Když mateřské včelstvo zavíčkuje první matečnický, vylétne z něj roj se starou matkou
- Asi za týden můžeme očekávat další výlet – poroj - tomu lze zabránit
- Roj je vhodné odložit alespoň na půlden do tmy a chladu



Usazení roje

- Usazujeme do čistého, dezinfikovaného úlu
- Usazujeme na mezistěny podle síly roje
- Usazujeme na náběhu
- Nevhodné je vysypat včely přímo do úlu
- Pokud zrovna není snůška, přikrmíme roztokem cukru 1:1
- Pokud nechceme rozšiřovat, použijeme včely po odebrání matky do slabšího včelstva





Roj se umí
usadit i sám

Omezení rojení

- Ve včelstvech je převaha zavíčkovaného a málo otevřeného plodu – první signál
- Dlouhodobým a stálým opatřením omezení rojivosti včelstev zůstává výběr, kterým snižujeme procento rojivých včelstev na stanovišti
- Včasné rozšiřování včelstev, umožnění stavby mezistěn dříve než jsou na zadním rámku
- Zamezit přehřívání – umístění na plném slunci
- Odběr zavíčkovaných plástů




Až vychováš
svoji první
matku – teprve
jsi včelařem



Jak vybírat chovné včelstvo

- Dlouhodobě vysoký medný výnos
- Rozvoj přizpůsobený místním poměrům
- Dokonale využívají místní zdroje
- Slabá rojivost
- Dobře přezimují
- Jsou jednotné v morfologických znacích (zabarvení atp.)
- Jsou mírné
- Sedí pokojně na rámcích
- Dobrý čisticí pud



Co sledujeme plemenným chovem

- Udržovat a rozmnožovat domácí včelu
- Zlepšovat užitkové vlastnosti včely
- Dosáhnout vyrovnanosti včelstev
- Odchovat kvalitní trubce
- Zvýšit pravděpodobnost páření matek s vybranými trubci
- Vědět, jak správně naložit s odchovanými matkami





Pokračují přesuny včelstev za zdrojem potravy



Na mnohých
místech se
začíná hlásit
medobraní



Pranostiky, přísloví, rady

- V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno
- Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září
- Staré matky v úlech, mladé v rojích
- Mnoho rojů, málo medu
- Chovej matky ve včelstvech, ne v rojích
- Červen studený, sedlák krčí rameny
- Nebraň chovu trubců v dobrých včelstvech, ale ve špatných